



ЧЕМ ОПАСНА КОРЬ И КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ИНФЕКЦИИ?

- **Корь** - опасное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем.
- **Расскажите о контингенте заболевших на сегодня корью? Каков их статус вакцинации?**
- **Рост заболеваемости корью** отмечается в среднем каждые **4-6 лет** и связан с накоплением не иммунной прослойки населения. На сегодня в Казахстане зарегистрировано более **13 тыс. случаев кори**, из них **83%** приходится на детей в возрасте **до 14 лет**, больше половины – это дети в возрасте **до 5 лет**.



- **Какой поствакцинальный контроль у детей должен осуществляться?**
- После получения прививки все привитые лица в течение 30 минут находятся в организации здравоохранения или образования под наблюдением медицинского работника. В последующем обеспечивается наблюдение на дому.
- **Каковы признаки кори и куда следует обращаться?**
- Первые симптомы кори появляются через 8-12 дней, признаки заболевания: повышение температуры тела до 39,5 °С, насморк, покраснение глаз, появление белых пятен на слизистой рта, появляется сыпь на лице и верхних частях шеи, а потом высыпания можно увидеть на руках, груди и спине, затем высыпание распространяется на все тело, ноги и стопы



- **Как соблюдать правила изоляции при кори?**
- Больной корью является заразным **за 4 дня** до начала сыпи, и 4 дня после ее начала – больной человек должен находиться в максимальной изоляции в этот период времени.
- Экстренная вакцинация проводится не позднее **72** (семидесяти двух) часов с момента последнего контакта с больным.
- Так же в текущем году в рамках ДМИ вакцинация проводится следующим группам населения:
 - - дети в возрасте 6-10 мес. 29 дней
 - - дети в возрасте 2-4 лет 11 месяцев 29 дней
 - - мед. работники (до 55 лет)
 - - лица до 18 лет без статуса вакцинации.



- **Когда проводится плановая вакцинация от кори?**
- В соответствии с календарем профилактических прививок, против кори в плановом порядке дети у нас в стране прививаются бесплатно. Первую прививку ребенок получает в 12 - 15 месяцев, вторую - в 6 лет.
- **Положено ли перед вакцинацией сдавать анализы?**
- Врач проводит сбор анамнеза, осмотр, предоставляет прививаемому лицу или его родителю (опекуну) информацию о профилактической прививке.
- При наличии показаний по состоянию здоровья проводятся дополнительные обследования и лабораторные исследования, в том числе и ОАК.



- **Как можно сейчас получить прививку от кори ?**
- В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 1 ноября 2023 года № 7 с 6 ноября текущего года началась дополнительная массовая иммунизация
 - **против кори, краснухи и паротита (ККП)** детей в возрасте 6-10 месяцев 29 дней, с декабря – будут вакцинированы дети в возрасте 2-4 лет независимо от прививочного статуса против кори. Также дополнительной вакцинации от кори подлежат медицинские работники (до 55 лет), лица до 18 лет без профилактических прививок.