

Объявление



КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа изделий медицинского назначения требующих сервисного обслуживания в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг:

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во	Цена	Выделенная сумма
1.	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	<p>Автоматический плечевой тонометр, содержащий в комплекте сетевой адаптер</p> <ul style="list-style-type: none"> • для измерения верхнего и нижнего давления, а также пульса • Intellisense – интеллектуальная технология управления измерительным процессом • манжета веерообразной формы, диаметром 22-32 сантиметров • память устройства сохраняет результаты 30 последних измерений • с графическим индикатором повышенного давления и аритмии • Тонометр должен работать от сети (сетевой адаптер идет в комплекте) либо от четырех батареек АА • Возможность подключения большой и малой (педиатрической) манжеты • Совместим со смартфоном <p>Комплектация: электронный блок, манжета компрессионная, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, адаптер переменного тока, комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон.</p>	шт	3	32000	96000,00
2.	Экспресс-анализатор биохимический		шт	32	71000,00	2272000,00

Техническая спецификация

Портативный и простой экспресс-анализатор холестерина, триглицеридов, глюкозы и лактатов. Диапазон измерения – для глюкозы – от 1,1 до 33,3 ммоль/л, для холестерина – от 3,88 до 7,75 ммоль/л, для триглицеридов – от 0,8 до 6,9 ммоль/л, для лактатов - от 0,8 до 22 ммоль/л.

Высокая точность измерений (от $\pm 3\%$ до $\pm 5\%$ по сравнению с лабораторными методами).

- Время измерения глюкозы – 12 секунд, холестерина и триглицеридов – до 180 секунд, лактата – до 60 секунд.
- Память на 400 измерений.
- Работает от 4-х "мизинчиковых" батареек (1,5 В, тип ААА).

Принцип измерений Фотометрический анализ

Технические характеристики:

Диапазон температур для выполнения измерений проб пациентов:

- для холестерина: 18-35С
- для триглицеридов: 18-30С
- для лактата: 15-35С

Диапазон температур для выполнения измерений контрольных растворов:	-для холестерина: 18-30С -для триглицеридов: 18-30С -для лактата: 15-35С
Относительная влажность воздуха:	10-85%
Диапазон измеряемых значений:	Глюкоза крови: 20–600 мг/дл (1,1–33,3 ммоль/л). Холестерин: 150–300 мг/дл (3,88–7,76 ммоль/л). Триглицериды: 70–600 мг/дл (0,80–6,86 ммоль/л). Лактат: 0,8–21,7 ммоль/л (в крови); 0,7–26 ммоль/л (в плазме).
Память	100 результатов измерения по каждому показателю, с датой, временем и дополнительной информацией.
Источник питания	4 щелочно-марганцевые батареи 1,5 В, тип ААА.
Количество измерений на одном наборе батарей	Не менее 1000 измерений (с новыми батареями).
Класс безопасности	III
Размеры	154 x 81 x 30 мм
Масса	Прибл. 140 г.

Итого	2368000,00
--------------	-------------------

Гарантийный срок 12 месяцев. Год выпуска не позднее 2020 года.

Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 4 марта 2021 года с 14.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов 12 марта 2021 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 12 марта 2021 года в 15.00 часов по следующему адресу: СКО, г. Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.

Хабарландыру



«СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМҚ, СҚО Петропавл қаласы, М.Әуезов к, 130 мекенжайында орналасқан, Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары аясында сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық мақсаттағы өнімдерді сатып алатындығы жөнінде хабарлайды.

№	атауы	Техникалық сипаттамасы	Өлш бірл	саны	бағасы	Бөлінген сома
1.	Қан қысымын және пульс жиілігін автомат өлшегін	<p>Жиіпағында желілік адаптер бар ныққа арналған автомат тонометр</p> <p>Жоғарғы және төменгі қысымды, пульсті өлшеуге арналған.</p> <p>Intellisense – өлшеу процесін басқарудың интеллектуалды технологиясы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Весер тәрізді манжет, диаметрі 22-32 сантиметр • Құрылымының жады соңғы 30 өлшеу нәтижесін сақтайды. • Жоғарғы қысым мен аритмияның графикалық индикаторымен • Тонометр желіден (желілік адаптер жинақ ішінде) немесе тортАА батареядан жұмыс істейді. • Үлкен және кіші (педиатриялық) манжетті қосу мүмкіндігі • Смартфонмен үйлеседі <p>Жинақта: электронды блок, компрессиялық манжет, пайдалану бойынша нұсқаулық, аспапты сақтауға арнаған қорап, ауыспалы ток адаптері, ток көзі элементтерінің жинағы, артериялық қысымды жазу журналы, кепілдік талоны.</p>	дана	3	32000	96000,00
2.	Биохимиялық экспресс-талдағыш		дана	32	71000,00	2272000,00

Техникалық сипаттамасыя

Холестерин, триглицерид, глюкоза және лактаттарды портативті және қарапайым **экспресс- талдағышы**.
 Өлшеу диапазоны –глюкоза үшін – 1,1 – 33,3 ммоль/л, холестерин үшін – 3,88 - 7,75 ммоль/л, триглицерид үшін –0,8 - 6,9 ммоль/л, лактаттар үшін - 0,8 - 22 ммоль/л.

Өлшеудің жоғары дәлдігі ($\pm 3\%$ - $\pm 5\%$ зертханалық әдіспен салыстырғанда).

- Глюкозаны өлшеу уақыты – 12 секунд, холестерин мен триглицерид – 180 секундқа дейін, лактата – 60 секундқа дейін.
- Жад 400 өлшеуге.
- 4 «шынашақтық» кпшкентай батареялардан жұмыс істейді. (1,5 В, тип ААА).

Өлшеу принципі: Фотометриялық анализ

Техникалық сипаттама:

	- холестерин үшін: 18-35С
Пациенттерден алынған сынаманы орындау үшін температура диапазон	- триглицерид үшін: 18-30С - лактата үшін: 15-35С
Бақылау ерітінділерін өлшеуді орындау үшін температуралық диапазон :	- холестерин үшін: 18-30С - триглицерид үшін: 18-30С - лактата үшін: 15-35С
Ауаның қатыстық ылғалдығы:	10-85%
Өлшенетін зат диапазоны:	Қан глюкозасы: 20–600 мг/дл (1,1–33,3 ммоль/л). Холестерин: 150–300 мг/дл (3,88–7,76 ммоль/л). Триглицерид: 70–600 мг/дл (0,80–6,86 ммоль/л). Лактат: 0,8–21,7 ммоль/л (в крови); 0,7–26 ммоль/л (в плазме).
Жад	Әрбір көрсеткіш бойынша өлшеудің 100 нәтижесі, Күні, уақыты және қосымша ақпаратпен .
Ток беру көзі	4 сілтілі-марганец батарея 1,5 В, тип ААА.
Батарейлердің бір жинағында жүргізілетін өлшеулер саны	1000 өлшеуден кем емес (жаңа батареялармен).
Қауіпсіздік класы	III
Өлшемі	154 x 81 x 30 мм
салмағы	шамамен 140 г.

	Барлығы	2368000,00
--	----------------	-------------------

Кепілдік мерзімі 12 ай. Шығарылған жылы 2020 жылдан төмен емес.

Жеткізу мерзімі келісімшарт жасаған күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

Баға ұсынысы бар конверттер жұмыс күндері 2021 жылғы 4 наурыздан бастап сағат 14.00. бастап қабылданады: мекенжайымыз: СҚО Петропавл қаласы М.Әуезов к 130, 84-каб.

Баға ұсынысы бар конверттерді қабылдаудың соңғы күні: 2021 жылғы 12 наурызда сағат 14.00. дейін.

Баға ұсынысы бар конверттер 2021 жылғы 12 наурызда сағат 15.00. ашылады: мекенжайымыз: СҚО Петропавл қаласы М.Әуезов к 130 (84-каб,).

Өнім жеткізушілер баға ұсынысы бар конверттерді ашу кезінде қатысуына болады.

Қосымша ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: : 87152527203.